

Úspěšná modernizace s akčními výrobky

Úspěšná modernizace - dvojnásobná radost



Garážová vrata
s pohonem ProLift
od **19.999 Kč***

Autorizovaný partner Hörmann nabízí kompletní služby

* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

+420 417 823 106
info@januasyn.cz

Janů a syn s.r.o.
Pražská 144/32, 418 01 Bílina



*Kvalifikované
odborné
poradenství*



*Vyměření otvoru
na stavbě*



*Odborná
montáž (v ceně)*



*Demontáž
a ekologická
likvidace*



Kvalita bez kompromisu

Garážová vrata RenoMatic light:

- v 5ti odstínech
- drážka M

- dvoustěnné izolované lamely o tloušťce 42 / 20 mm pro vysokou tepelnou izolaci, dobrou stabilitu a příjemně tichý chod
- optimální dlouhodobá ochrana zárubně díky umělohmotné patě zárubně

Akční velikosti	s pohonem Prolift
2375 × 2000 mm	19.999 Kč*
2375 × 2125 mm	19.999 Kč*
2500 × 2000 mm	19.999 Kč*
2500 × 2125 mm	19.999 Kč*
2500 × 2250 mm	19.999 Kč*
2500 × 2500 mm	22.989 Kč*
2750 × 2125 mm	21.988 Kč*
2750 × 2250 mm	21.988 Kč*
3000 × 2125 mm	22.989 Kč*
3000 × 2250 mm	22.989 Kč*
5000 × 2125 mm	30.998 Kč*
5000 × 2250 mm	30.998 Kč*

POZOR - identická garážová vrata a domovní dveře v provedení Decograin zlatý dub a tmavý dub/ořech pouze u vrat RenoMatic 2016.


*** Cena je včetně montáže a 15 % DPH.**




Na křídlo vrat obdržíte 10-ti letou záruku.




Provozně bílá RAL 9016
Woodgrain



Antracitová šed' RAL 7016
Woodgrain



Terakotově hnědá RAL 8028
Woodgrain



DecoColor
Zlatý dub

DecoColor
Tmavý dub /
ořech



Dokonale sladěná garážová vrata s pohonem



Jednotná frekvence 433 MHz pro dálkové ovládání



Pohon garážových vrat ProLift


- velmi tichá technika ozubeného pásu
- bezpečné automatické vypínání
- bezpečná frekvence 433 MHz RC
- v kombinaci s garážovými vraty Hörmann zkoušeno a certifikováno podle evropské normy 13241-1
- dva dvoukanálové dálkové ovladače s chromovaným držákem pro kroužek na klíče



Pohon otočných bran ProPort D

16.998 Kč*

- Max. tažná síla 800 N
- bezpečná frekvence 433 MHz RC
- Pro 2křídlé brány
- Velikost bran do max. 5 m (2 x 2,50 m)
- Synchronní otvírání u stejně širokých křídel brány
- Otvírání jednoho křídla brány pro průchod
- Jeden dvoukanálový dálkový ovladač s chromovaným držákem pro kroužek na klíče



Pohon posuvných bran ProPort S

11.998 Kč*

- tažná síla 600 N
- bezpečná frekvence 433 MHz RC
- Velikost brány do max. 4 m
- Částečné otevření vrat jako průchod pro osoby
- Jeden dvoukanálový dálkový ovladač s chromovaným držákem pro kroužek na klíče



*** Cena je včetně montáže a 15 % DPH.**

Úspěšná modernizace s akčními výrobky

Domovní a vstupní tepelně izolační dveře

Vstupní tepelně izolační dveře ThermoPro Motiv 010



- Ocelové dveřní křídlo s přerušným tepelným mostem o tloušťce 46 mm s polyuretanovou výplní
- Hliníková zárubeň s přerušným tepelným mostem o tloušťce 60 mm v pravouhlém provedení
- **Vícenásobné uzamykání bránící vloupání**
- **S hodnotou U_D až 1,2 W/(m²·K) jsou dveře špičkou v této cenové kategorii**
- Nástřik práškové barvy nebo s povrchem Decograin na vnitřní i vnější straně
- Na přání možno dodat s kukátkem a v bezpečnostní třídě RC 2 s příplatkem
- Rozměr na přání od 875 x 1875 mm do 1250 x 2250 mm



Provozně bílá
RAL 9016
20.990 Kč*



Antracitová šed'
RAL 7016
20.990 Kč*



Terakotově hnědá
RAL 8028
20.990 Kč*



Titan Metallic CH 703
Decograin
23.990 Kč*



Zlatý dub
Decograin
23.990 Kč*



Tmavý dub / ořech
Decograin
23.990 Kč*

Vstupní dveře
ThermoPro Motiv 010
od **20.990 Kč***



Na výběr ze dvou sad kování
z ušlechtilé oceli



klika/koule
ES 0

klika/klika
ES 0

Domovní dveře
ThermoPlus 700A 2016
od **33.990 Kč***

Na přání



klika/klika
ES 0

Domovní dveře ThermoPlus 700A 2016

- ocelové dveřní křídlo s přerušným tepelným mostem o tloušťce 65 mm s polyuretanovou výplní
- Hliníková zárubeň s přerušným tepelným mostem o tloušťce 80 mm v provedení Roundstyle
- **Vysoká tepelná izolace s hodnotou U_D až 0,97 W/(m²·K)**
- Nástřik práškové barvy nebo s povrchem Decograin na vnitřní i vnější straně
- Vícenásobné uzamykání bránící vloupání
- Na přání možno dodat provedení klika/klika za stejnou cenu
- Rozměr na přání od 875 x 1875 mm do 1250 x 2250 mm



Nejlepší volba: design dveří bez rámového profilu

Dveřní křídlo s hladkou plochou zevnitř i zevně bez viditelného rámu křídla vyhovuje i těm nejnáročnějším estetickým požadavkům.

POZOR - identická garážová vrata a domovní dveře v provedení Decograin zlatý dub a tmavý dub/ořech pouze u vrat RenoMatic 2016.



Provozně bílá
RAL 9016
33.990 Kč*



Antracitová šed'
RAL 7016
34.990 Kč*



Terakotově hnědá
RAL 8028
34.990 Kč*



Titan Metallic CH 703
Decograin
36.990 Kč*



Zlatý dub
Decograin
36.990 Kč*



Tmavý dub / ořech
Decograin
36.990 Kč*

*** Cena je včetně montáže a 15 % DPH.**

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.
*Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH pro akční velikosti. Platné do 31.12.2016 u všech autorizovaných prodejců spol. Hörmann v České republice.