


SRL

KOMPONENTY PŘÍSLUŠENSTVÍ





Všechny rozměry jsou v mm.

LEGENDA:



nosnost




počet ložisek



počet kusů v balení

POSUVNÁ ZÁSTRČKA K PŘIVAŘENÍ, PROVEDENÍ ZN


COD.	A	B	L	
194	10	22	150	20
195	10	22	200	20
196	10	22	250	10
197	10	22	300	10
198	10	22	400	10
295	16	30	200	12
296	16	30	250	6
297	16	30	300	6
298	16	30	400	6
299	16	30	500	6



AUTOMATICKÁ ZÁSTRČKA PRO ROTAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ BRÁNY, PROVEDENÍ ZN

Vhodné pro automatické dvoukřídlové brány.
Montáž "vlevo" nebo "vpravo".
Regulovatelná nerezová pružina.
Upevnění pomocí šroubů na
"dorazovém" křídle.



COD.	
42	12



AUTOMATICKÁ ZÁSTRČKA PRO ROTAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ BRÁNY, PROVEDENÍ ZN


Provedení Zn a mosaz

COD.	
44	4




POSUVNÁ ZÁSTRČKA K PŘIVAŘENÍ, PROVEDENÍ ZN

Ø 10 mm





COD.	A	B	C	D	E	L	H	Sp	
205.130	130	66	40	17	34	27	25	1.8	10
205.300	300	66	40	17	34	27	25	1.8	10

Ø 14 mm



COD.	A	B	C	D	E	L	H	Sp	
210.300	300	50	104	23	42	22	36	2.5	10
210.600	600	50	104	23	42	22	36	2.5	10

POSUVNÁ UZAMYKACÍ ZÁSTRČKA K PŘÍŠROBOVÁNÍ, PROVEDENÍ ZN




COD.	A	B	C	D	F	H	
287.180	130	50	60	14	10	63	6
287.220	160	60	60	14	10	63	6
287.270	185	85	60	14	10	63	6


Provedení Zn




COD.	A	B	C	D	E	F	G	L	Sp	
285.150	150	38	30	112	20	12	36	45	5	10
285.200	200	48	30	152	20	12	36	45	5	10




Provedení Zn




COD.	A	B	C	D	F	G	H	Sp	
284.130	80	50	16	39	8	30	37	6	10
284.180	125	50	16	39	8	30	37	6	10
284.250	195	50	16	39	8	30	37	6	10



Provedení Zn





COD.	A	B	C	
286.200	130	50	65	5
286.300	210	80	75	5
286.400	290	80	98	5




POSUVNÁ ZÁSTRČKA K PŘÍŠROBOVÁNÍ

Provedení Zn



COD.	A	B	C	D	E	
290.50	50	25	16	20	40	12
290.80	80	42	16	35	40	12
290.100	100	52	16	50	40	12
290.120	120	78	16	70	40	12


Provedení LAK



COD.	A	B	C	D	E	Sp	
295.150	150	50	16	30	39	6	10
295.200	200	50	16	30	39	6	10
295.250	250	50	16	30	39	6	10
295.300	300	50	16	30	39	6	10
295.400	400	50	16	30	39	6	10
295.500	500	50	16	30	39	6	10
295.700	700	50	16	30	39	6	6

PÁKOVÁ ZÁSTRČKA, LEHKÉ PROVEDENÍ

Provedení Zn





COD.	A	B	
305.350	218	380	10
305.450	318	480	10
305.600	468	630	10
305.700	568	730	10

PÁKOVÁ ZÁSTRČKA, TĚŽKÉ PROVEDENÍ



Provedení Zn

COD.	A	B	
310.500	448	490	10
310.700	643	685	10




MALÁ ZÁSTRČKA K NAVAŘENÍ

COD.	
225	50




OTOČNÁ ZÁSTRČKA, PROVEDENÍ ZN

COD.	
230	50





Klíč otočné zástrčky

COD.	
231	50



PÁKOVÁ DVOUSMĚRNÁ ZÁSTRČKA

Provedení Zn




COD.	L	A	B	F	
390	150÷205	25	54	5	5
391	150÷205	25	54	5	5

S vložkou a klíčem


OTOČNÁ ZÁSTRČKA K PŘÍŠROUBOVÁNÍ

Provedení Zn





COD.	A	B	C	D	E	F	
232	126	27	20	101	15	2.6	20
232P	101	18	15	81	12	2	20

Klíč otočné zástrčky, provedení Zn



COD.	
233	20


PANT K PŘIVAŘENÍ PRO OCELOVÁ OKNA



COD.	A	B	C	D	E	F	G	
275.65	75	41.5	66	14	44	42	59	20
275.85	93	52	87	14	54	60	79	20

UZAVÍRACÍ KLIKA, LEVÁ A PRAVÁ


Provedení Zn



COD.	
280D	12
280S	12


HORNÍ POJISTKA OKNA, STŘEDNÍ

Provedení Zn



COD.	
265	20

HORNÍ POJISTKA OKNA, VELKÁ




Provedení Zn



COD.	
266	25


MOSAZNÁ HORNÍ POJISTKA OKNA, STŘEDNÍ



COD.	
267	25



PROTIKUS POJISTKY

Střední



COD.	
270	40


Velký



COD.	
271	100

REGULOVATELNÝ PANT K PŘIVAŘENÍ PRO TĚŽKÉ BRÁNY


Provedení Zn



COD.	A	B	C	D	E	
370P	30	42	72	30	55+65	12
370G	40	60	90	35	60+70	10



PRUŽINOVÝ ZAVÍRAČ

Provedení Chrom



COD.	A	hmotnost křídla v kg	
389.200	200	40	10
389.280	280	60	10


ŠPIČKY PRO KOVANÉ BRÁNY



COD.	
156	100
157	100
158	100

ZAPUŠTĚNÁ ZÁSTRČKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA


Provedení Zn



COD.	A	
320/16	16	10
320/20	20	10
320/24	24	10

ZAPUŠTĚNÁ ZÁSTRČKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA - TĚŽKÉ PROVEDENÍ


Provedení Zn



COD.	A	
321/20	20	10
321/24	24	10


DVOUSMĚRNÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁSTRČKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA

Provedení Zn




COD.	
322	10

COD.	E	A	
340.20	18	33	10
340.25	22	37	10
340.30	27	42	10




PZ VLOŽKA

COD.	
C35054	10



ŠTÍTEK ZÁMKU


COD.	
341	10



POSUVNÁ ZÁSTRČKA S DESKOU K PŘÍŠROUBOVÁNÍ, MOŽNOST UZAMČENÍ

Provedení Zn


COD.	d	A	B	C	E	f	G	H	I	L	M	Sp	
50F.12	12	180	88	5÷55	28	6	75	17	17	99	110	2	10
50FL.12	12	330	88	5÷55	28	6	75	17	17	99	110	2	10
50E.12	12	180	88	5÷55	36	6	75	17	24	99	110	2	10
50EL.12	12	330	88	5÷55	36	6	75	17	24	99	110	2	10
50F.16	16	240	115	6÷75	35	8	100	22,5	21	128	142	2,5	6
50FL.16	16	440	115	6÷75	35	8	100	22,5	21	128	142	2,5	6
50E.16	16	240	115	6÷75	47	8	100	22,5	33	128	142	2,5	6
50EL.16	16	440	115	6÷75	47	8	100	22,5	33	128	142	2,5	6



POSUVNÁ ZÁSTRČKA K PŘIVAŘENÍ, MOŽNOST UZAMČENÍ

Provedení Zn


COD.	d	A	B	C	E	f	G	H	
51.12	12	180	88	5÷55	16,5	6	75	15	10
51L.12	12	330	88	5÷55	16,5	6	75	15	10
51.16	16	240	115	6÷75	22	8	100	20	6
51L.16	16	440	115	6÷75	22	8	100	20	6



POSUVNÁ ZÁSTRČKA K PŘIVAŘENÍ, MOŽNOST UZAMČENÍ


Provedení Zn

COD.	d	A	B	C	E	f	G	H	
52.16	16	240	115	6÷75	22	8	100	26	6
52L.16	16	440	115	6÷76	22	8	100	26	6



POSUVNÁ ZÁSTRČKA S DESKOU K PŘÍŠROUBOVÁNÍ, MOŽNOST UZAMČENÍ


Provedení Zn



COD.	d	A	B	C	E	f	G	H	I	L	M	Sp	
50FT.12	12	246	88	5÷55	28	6	40	17	17	99	110	2	10
50ET.12	12	246	88	5÷55	36	6	40	17	24	99	110	2	10
50FT.16	16	340	115	6÷75	35	8	45	22,5	21	128	142	2,5	6
50ET.16	16	340	115	6÷75	47	8	45	22,5	33	128	142	2,5	6

POSUVNÁ ZÁSTRČKA K PŘIVAŘENÍ, MOŽNOST UZAMČENÍ


Provedení Zn



COD.	d	A	B	C	E	f	G	H	
51T.12	12	246	88	5÷55	16,5	6	40	15	10
51T.16	16	340	115	6÷75	22	8	45	20	6

POSUVNÁ ZÁSTRČKA K PŘIVAŘENÍ, MOŽNOST UZAMČENÍ

Provedení Zn




COD.	d	A	B	C	E	f	G	H	
52T.16	16	340	115	6÷75	22	8	45	26	6

POSUVNÁ ZÁSTRČKA S DESKOU K PŘÍŠROUBOVÁNÍ, MOŽNOST UZAMČENÍ

Provedení Zn


COD.	d	A	B	C	E	f	G	H	I	L	M	Sp	
50FS.12	12	170	88	5+55	28	6	54	17	17	99	110	2	10
50ES.12	12	170	88	5+55	36	6	54	17	24	99	110	2	10
50FS.16	16	224	115	6+75	35	8	58	22,5	21	128	142	2,5	6
50ES.16	16	224	115	6+75	47	8	58	22,5	33	128	142	2,5	6



POSUVNÁ ZÁSTRČKA K PŘIVAŘENÍ, MOŽNOST UZAMČENÍ

Provedení Zn


COD.	d	A	B	C	E	f	G	H	
51S.12	12	170	88	5+55	16,5	6	54	15	10
51S.16	16	224	115	6+75	22	8	58	20	6



POSUVNÁ ZÁSTRČKA K PŘIVAŘENÍ, MOŽNOST UZAMČENÍ


Provedení Zn

COD.	d	A	B	C	E	f	G	H	
52S.16	16	224	115	6+75	22	8	58	26	6



PROTIKUS POSUVNÉ ZÁSTRČKY K PŘIVAŘENÍ



Provedení Zn




COD.	d	B	E	H	
53.12	12	25	16,5	15	20
53.16	16	30	22	20	20

PROTIKUS POSUVNÉ ZÁSTRČKY K PŘIŠROUBOVÁNÍ


Provedení Zn



COD.	d	B	E	H	I	L	M	Sp	
53F.12	12	25	28	17	17	37	48	2	20
53E.12	12	25	36	17	24	37	48	2	20
53F.16	16	30	35	22,5	21	43	57	2,5	20
53E.16	16	30	47	22,5	33	43	57	2,5	20




Zámek není součástí dodávky




PANT PRO OCELOVÉ DVEŘE A OKNA K PŘIVAŘENÍ

2 dílný - výsuvný čep s podložkou




COD.	A	B	C	D	d	Sp	R	
100.60	60	27	14	10	5.80	2	2	24
100.80	80	36	17	12	7.80	2	2	24
100.100	100	46	18	14	8.80	2.2	2	24
100.120	120	56	20	15	9.80	2.3	2	24
100.140	140	66	22	16	10.80	2.5	2.2	24
100.140R	146	66	23	17.5	11.80	2.75	2.5	12
100.170	170	81	23	17	11.80	2.7	2.5	12
100.200	200	96	27	20	13.80	3	2.5	12

3 dílný - výsuvný čep s podložkou





COD.	A	B	C	F	D	d	Sp	R	
105.80	80	17	17	36	12	7.80	2	2	24
105.100	100	22	18	46	14	8.80	2.2	2	24
105.120	120	27	20	56	15	9.80	2.3	2	24
105.140	140	32	22	66	16	10.80	2.5	2.2	24
105.140R	146	32	23	66	17.5	11.80	2.75	2.5	12
105.170	170	39	23	81	17	11.80	2.7	2.5	12
105.200	200	47	27	96	20	13.80	3	2.5	12

2 dílný - malý



COD.	A	B	C	D	R	d	Sp	
110.60	66	27	16	12	2.5	7.80	2	24
110.80	84	36	17	12	2.5	7.80	2	24
110.100	107	46	18	14	2.5	8.80	2.2	24
110.120	125	56	20	15	2.5	9.80	2.3	24
110.140	148	66	22	16	3	10.80	2.5	24
110.140R	146	66	23	17.5	2.5	11.80	2.75	12
110.170	180	81	23	17	3	11.80	2.7	12
110.200	210	96	27	20	3.5	13.80	3	12



2 dílný - střední


D - pravý
S - levý


COD.	A	B	C	D	d	Sp	L	E	F	
240.60D	70	30	32	14	8.20	2.6	12	50	18	20
240.60S	70	30	32	14	8.20	2.6	12	50	18	20
240.80D	90	39	32	14	8.20	2.6	24	50	18	20
240.80S	90	39	32	14	8.20	2.6	24	50	18	20
240.100D	114	50	50	17	10.20	3	28	83	33	16
240.100S	114	50	50	17	10.20	3	28	83	33	16
240.120D	134	60	50	17	10.20	3	34	83	33	16
240.120S	134	60	50	17	10.20	3	34	83	33	16
240.140D	155	70	56	20	12.20	3.5	40	92	36	16
240.140S	155	70	56	20	12.20	3.5	40	92	36	16
240.160D	175	80	56	20	12.20	3.5	45	92	36	16
240.160S	175	80	56	20	12.20	3.5	45	92	36	16

PANT PRO OCELOVÉ DVEŘE A OKNA K PŘIVAŘENÍ



2 dílný - velký



COD.	A	B	C	D	d	Sp	E	F	L	
245.60D	70	30	62	14	8.20	2.6	110	48	12	12
245.60S	70	30	62	14	8.20	2.6	110	48	12	12
245.80D	90	39	62	14	8.20	2.6	110	48	24	12
245.80S	90	39	62	14	8.20	2.6	110	48	24	12
245.100D	114	50	68	17	10.20	3	120	53	28	12
245.100S	114	50	68	17	10.20	3	120	53	28	12
245.120D	134	60	68	17	10.20	3	120	53	34	12
245.120S	134	60	68	17	10.20	3	120	53	34	12
245.140D	155	70	85	20	12.20	3.5	150	65	40	10
245.140S	155	70	85	20	12.20	3.5	150	65	40	10
245.160D	175	80	85	20	12.20	3.5	150	65	45	10
245.160S	175	80	85	20	12.20	3.5	150	65	45	10



PANT PRO OCELOVÉ DVEŘE A OKNA K PŘIVAŘENÍ

2 dílný - velký
výsuvný čep s podložkou




COD.	A	B	C	D	d	Sp	E	F	R	
249.140	150	70	85	20	11.8	3.5	150	65	2.3	10


3 dílný - velký
výsuvný čep




COD.	A	B	B1	C	D	d	Sp	E	F	
250.110	130	30	50	60	15	9.80	2.6	105	43	10
250.140	160	35	70	56	18	11.80	3	95	40	10
250.170	190	45	80	65	20	11.80	3.5	110	47	10
250.200	220	50	100	69	22	12.80	4	115	48	10




2 dílný, výsuvný čep - 1 mosazná podložka



COD.	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
115.90	90	40	44	64	28	19.80	4	4	8
115.180	180	85	44	64	28	19.80	4	4	4




2 dílný, výsuvný čep - 1 kuličkové ložisko



COD.	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
120.90	90	40	44	64	28	19.80	4	7	8
120.180	180	85	44	64	28	19.80	4	7	4




3 dílný, výsuvný čep - 2 mosazné podložky



COD.	A	B	C	E	F	D	d	Sp	R	
125.180	180	40	44	64	85	28	19.80	4	4	4


PANT PRO BRÁNY K PŘIVAŘENÍ

3 dílný, výsuvný čep - 2 kuličková ložiska




COD.	A	B	C	E	F	D	d	Sp	R	
130.180	180	40	44	64	85	28	19.80	4	7	4

4 dílný, výsuvný čep - 3 mosazné podložky




COD.	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
135.180	180	40	44	64	28	19.80	4	4	4

4 dílný, výsuvný čep - 3 kuličková ložiska




COD.	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
140.180	180	40	44	64	28	19.80	4	7	4

2 dílný, výsuvný čep - 1 mosazná podložka




COD.	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
145.90	90	40	48	68	28	19.80	4	4	12
145.180	180	85	48	68	28	19.80	4	4	6

2 dílný, výsuvný čep - 1 kuličkové ložisko



COD.	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
150.90	90	40	48	68	28	19.80	4	7	12
150.180	180	85	48	68	28	19.80	4	7	6


3 dílný, výsuvný čep - 2 mosazné podložky



COD.	A	B	C	E	F	D	d	Sp	R	
155.180	180	40	48	68	85	28	19.80	4	4	6


PANT PRO BRÁNY K PŘIVAŘENÍ

3 dílný, výsuvný čep - 2 kuličková ložiska




COD.	A	B	C	E	F	D	d	Sp	R	
160.180	180	40	48	68	85	28	19.80	4	7	6

4 dílný, výsuvný čep - 3 mosazné podložky




COD.	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
165.180	180	40	48	68	28	19.80	4	4	6

4 dílný, výsuvný čep - 3 kuličková ložiska




COD.	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
170.180	180	40	48	68	28	19.80	4	7	6

2 dílný, výsuvný čep - 1 mosazná podložka




COD.	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
175.90	90	40	40	50	28	19.80	4	4	12
175.180	180	85	40	50	28	19.80	4	4	6

2 dílný, výsuvný čep - 1 kuličkové ložisko



COD.	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
180.90	90	40	40	50	28	19.80	4	7	12
180.180	180	85	40	50	28	19.80	4	7	6


3 dílný, výsuvný čep - 2 mosazné podložky



COD.	A	B	C	E	F	D	d	Sp	R	
185.180	180	40	40	50	85	28	19.80	4	4	6


PANT PRO PANCĚROVÉ DVEŘE K PŘIVAŘENÍ

3 dílný, výsuvný čep - 2 kuličková ložiska




COD.	A	B	C	E	F	D	d	Sp	R	
190.180	180	40	40	50	85	28	19.80	4	7	6

4 dílný, výsuvný čep - 3 mosazné podložky



COD.	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
195.180	180	40	40	50	28	19.80	4	4	6

4 dílný, výsuvný čep - 3 kuličková ložiska




COD.	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
200.180	180	40	40	50	28	19.80	4	7	6

PROFILOVÝ PANT K PŘIVAŘENÍ




Ocelový čep, kuličkové ložisko




COD.	A	B	C	R	D	d	L	
254.18	140	68	19.70	6	17.25	10	30	20
254.20	140	68	24	7	20	12	38	12
254.22	150	74	24.50	7	21.75	14	35	12

Ocelový pozinkovaný čep s pevnou podložkou



COD.	A	B	C	R	D	d	L	
255.40	40	20	10.90	1.5	9	6	17	24
255.60	60	29	10.90	2	9.25	6	17	24
255.80	80	40	13.20	2	11.25	7	23	24
255.100	100	48	15.60	2	13.25	8	25	24
255.120	120	58	17.70	2.5	15.25	9	28	24
255.140	140	68	17.70	2.5	15.25	9	28	24
255.18	140	68	19.70	2.5	17.25	10	28	20
255.20	140	68	24	3	20	12	38	12
255.22	150	74	24.50	3	21.75	14	35	12


DVOUDÍLNÝ PANT K PŘIVAŘENÍ



COD.	A	B	C	R	D	d	L	
5100.105	112	54.5	25.5	3	22	12	29	10
5100.125	133	65	30	3	25	14	33	10
5100.150	158	77.5	37	3	30	16	41	10


PROFILOVÝ PANT K PŘIVAŘENÍ

Mosazný čep a podložka





COD.	A	B	C	R	D	d	L	
256.40	40	20	10.90	1.5	9	6	17	24
256.60	60	29	10.90	2	9.25	6	17	24
256.80	80	40	13.20	2	11.25	7	23	24
256.100	100	48	15.60	2	13.25	8	25	24
256.120	120	58	17.70	2.5	15.25	9	28	24
256.140	140	68	17.70	2.5	15.25	9	28	24
256.18	140	68	19.70	2.5	17.25	10	28	20
256.20	140	68	24	3	20	12	38	12
256.22	150	74	24.50	3	21.75	14	35	12

Mosazný čep a kuličkové ložisko



COD.	A	B	C	R	D	d	L	
257.18	140	68	19.70	6	17.25	10	28	20
257.20	140	68	24	7	20	12	38	12
257.22	150	74	24.50	7	21.75	14	35	12


Výškově regulovatelný ocelový čep s kuličkovým ložiskem



COD.	A	B	C	R	D	d	L	
258.22	150	74	24.50	7	21.75	14	37	12

PEDÁL ARETACE ROTAČNÍHO KŘÍDLA - MALÝ


Stříbrný lak



COD.	hmotnost křídla v kg	
330	25	6

PEDÁL ARETACE ROTAČNÍHO KŘÍDLA - STŘEDNÍ


Stříbrný lak



COD.	hmotnost křídla v kg	
331	40	6

PEDÁL ARETACE - VELKÝ


Stříbrný lak



COD.	hmotnost křídla v kg	
332	60	6

REGULOVATELNÁ DISTANČNÍ VLOŽKA



Provedení Zn



COD.	D	H	d	
D01.25.1	25	15+25	14.5	50
D01.25.2	25	23+33	14.5	50
D01.30.1	30	15+25	14.5	50
D01.30.2	30	23+33	14.5	50
D01.35.1	35	15+25	14.5	50
D01.35.2	35	23+33	14.5	50

REGULOVATELNÁ DISTANČNÍ VLOŽKA



Provedení Zn



COD.	D	H	d	
D02.25.1	25	23+33	11	50
D02.25.2	25	30+40	11	50
D02.30.1	30	23+33	14.5	50
D02.30.2	30	30+40	14.5	50
D02.35.1	35	23+33	14.5	50
D02.35.2	35	30+40	14.5	50

REGULOVATELNÁ DISTANČNÍ VLOŽKA


Provedení Zn



COD.	D	H	d	
D03.30.1	30	23+33	10.5	50
D03.35.1	35	23+33	14.5	50

REGULOVATELNÁ DISTANČNÍ VLOŽKA



Provedení Zn





COD.	D	H	d	
D04.25.1	25	50÷80	11.0	50
D04.30.1	30	50÷80	14.5	50
D04.35.1	35	50÷80	14.5	50

REGULOVATELNÁ DISTANČNÍ VLOŽKA

Provedení Zn



COD.	D	H	d	
D05.30.1	30	32÷47	10.5	50
D05.35.1	35	32÷47	14.5	50



Poznámky

Poznámky

