




KOMPONENTY PŘÍSLUŠENSTVÍ



Všechny rozměry jsou v mm.

LEGENDA:



NOSNOST




POČET LOŽISEK



POČET KUSŮ V BALENÍ

KÓD	A	B	L	
194	10	22	150	20
195	10	22	200	20
196	10	22	250	10
197	10	22	300	10
198	10	22	400	10
295	16	30	200	12
296	16	30	250	6
297	16	30	300	6
298	16	30	400	6
299	16	30	500	6



KÓD






42

12

Automatická zástrčka

Vhodné pro automatické dvoukřídle brány.

Montáž "vlevo" nebo "vpravo".
Regulovatelná nerezová pružina.
Upevnění pomocí šroubů
na "dorzovém" křídle.



KÓD





44

6

Automatická zástrčka

Provedení ZN a mosaz




POSUVNÁ ZÁSTRČKA, MOŽNOST UZAMČENÍ – PROVEDENÍ ZN

Pousvná zástrčka s deskou
k přišroubování

NEW



KÓD	d	A	B	C	E	f	G	H	I	L	M	Sp	
50F.12	12	180	88	5÷55	28	6	75	17	17	99	110	2	10
50FL.12	12	330	88	5÷55	28	6	75	17	17	99	110	2	10
50E.12	12	180	88	5÷55	36	6	75	17	24	99	110	2	10
50EL.12	12	330	88	5÷55	36	6	75	17	24	99	110	2	10
50F.16	16	240	115	6÷75	35	8	100	22,5	21	128	142	2,5	6
50FL.16	16	440	115	6÷75	35	8	100	22,5	21	128	142	2,5	6
50E.16	16	240	115	6÷75	47	8	100	22,5	33	128	142	2,5	6
50EL.16	16	440	115	6÷75	47	8	100	22,5	33	128	142	2,5	6



Posuvná zástrčka k přivaření

NEW


KÓD	d	A	B	C	E	f	G	H	
51.12	12	180	88	5÷55	16,5	6	75	15	10
51L.12	12	330	88	5÷55	16,5	6	75	15	10
51.16	16	240	115	6÷75	22	8	100	20	6
51L.16	16	440	115	6÷75	22	8	100	20	6



Posuvná zástrčka k přivaření

NEW

KÓD	d	A	B	C	E	f	G	H	
52.16	16	240	115	6÷75	22	8	100	26	6
52L.16	16	440	115	6÷76	22	8	100	26	6




POSUVNÁ ZÁSTRČKA, MOŽNOST UZAMČENÍ – PROVEDENÍ ZN

KÓD	d	A	B	C	E	f	G	H	I	L	M	Sp	
50FT.12	12	246	88	5÷55	28	6	40	17	17	99	110	2	10
50ET.12	12	246	88	5÷55	36	6	40	17	24	99	110	2	10
50FT.16	16	340	115	6÷75	35	8	45	22,5	21	128	142	2,5	6
50ET.16	16	340	115	6÷75	47	8	45	22,5	33	128	142	2,5	6

Posuvná zástrčka s deskou k přišroubování


NEW



KÓD	d	A	B	C	E	f	G	H	
51T.12	12	246	88	5÷55	16,5	6	40	15	10
51T.16	16	340	115	6÷75	22	8	45	20	6

Posuvná zástrčka k přivaření


NEW



KÓD	d	A	B	C	E	f	G	H	
52T.16	16	340	115	6÷75	22	8	45	26	6

Posuvná zástrčka k přivaření

NEW





POSUVNÁ ZÁSTRČKA, MOŽNOST UZAMČENÍ – PROVEDENÍ ZN

Posuvná zástrčka s deskou
k přišroubování

NEW


KÓD	d	A	B	C	E	f	G	H	I	L	M	Sp	
50FS.12	12	170	88	5÷55	28	6	54	17	17	99	110	2	10
50ES.12	12	170	88	5÷55	36	6	54	17	24	99	110	2	10
50FS.16	16	224	115	6÷75	35	8	58	22,5	21	128	142	2,5	6
50ES.16	16	224	115	6÷75	47	8	58	22,5	33	128	142	2,5	6



Posuvná zástrčka k přivaření

NEW


KÓD	d	A	B	C	E	f	G	H	
51S.12	12	170	88	5÷55	16,5	6	54	15	10
51S.16	16	224	115	6÷75	22	8	58	20	6



Posuvná zástrčka k přivaření

NEW



KÓD	d	A	B	C	E	f	G	H	
52S.16	16	224	115	6÷75	22	8	58	26	6



KÓD	d	B	E	H	
53.12	12	25	16,5	15	20
53.16	16	30	22	20	20

K přivaření



NEW




KÓD	d	B	E	H	I	L	M	Sp	
53F.12	12	25	28	17	17	37	48	2	20
53E.12	12	25	36	17	24	37	48	2	20
53F.16	16	30	35	22,5	21	43	57	2,5	20
53E.16	16	30	47	22,5	33	43	57	2,5	20

K přišroubování

NEW





Aplikace



Zámek není součástí dodávky



POSUVNÁ ZÁSTRČKA 2KŘÍDLÉ BRÁNY S DESKOU K PŘÍŠROUBOVÁNÍ – PROVEDENÍ ZN

		KÓD	d	A	B	C	E	G	H	I	L	M	Sp	
	Pravá	50FAD.16	16	400	115	6-75	35	60	22	21	128	142	2,5	4
	Levá	50FAS.16	16	400	115	6-75	35	60	22	21	128	142	2,5	4




POSUVNÁ ZÁSTRČKA 2KŘÍDLÉ BRÁNY K PŘIVAŘENÍ – PROVEDENÍ ZN

KÓD	d	A	B	C	E	G	H		
51AD.16	16	400	115	6-75	22	60	20	4	Pravá
51AS.16	16	400	115	6-75	22	60	2	4	Levá




Aplikace



POSUVNÁ ZÁSTRČKA K PŘIVAŘENÍ – PROVEDENÍ ZN


4HR 10 mm

KÓD	A	B	C	D	E	L	H	Sp	
205.130	130	66	40	17	34	27	25	1.8	10
205.300	300	66	40	17	34	27	25	1.8	10





4HR 14 mm

KÓD	A	B	C	D	E	L	H	Sp	
210.300	300	50	104	23	42	22	36	2.5	10
210.600	600	50	104	23	42	22	36	2.5	10



POSUVNÁ UZAMYKACÍ ZÁSTRČKA K PŘÍŠROUBOVÁNÍ – PROVEDENÍ ZN


KÓD	A	B	C	D	F	H	
287.180	130	50	60	14	10	63	6
287.220	160	60	60	14	10	63	6
287.270	185	85	60	14	10	63	6



POSUVNÁ UZAMYKACÍ ZÁSTRČKA K PŘÍŠROBOVÁNÍ – PROVEDENÍ ZN



KÓD	A	B	C	D	E	F	H	L	Sp	
285.150	150	38	30	112	20	12	36	45	5	10
285.200	200	48	30	152	20	12	36	45	5	10

Lehké provedení





KÓD	A	B	C	D	F	G	H	Sp	
284.130	80	50	16	39	8	30	37	6	10
284.180	125	50	16	39	8	30	37	6	10
284.250	195	50	16	39	8	30	37	6	10

Lehké provedení



KÓD	A	B	C	
286.200	130	50	65	5
286.300	210	80	75	5
286.400	290	80	98	5



Těžké provedení



POSUVNÁ ZÁSTRČKA K PŘÍŠROBOVÁNÍ – PROVEDENÍ ZN


Lehké provedení

KÓD	A	B	C	D	E	
290.50	50	25	16	20	40	12
290.80	80	42	16	35	40	12
290.100	100	52	16	50	40	12
290.120	120	78	16	70	40	12




Provední LAK

KÓD	A	B	C	D	E	Sp	
295.150	150	50	16	30	39	6	10
295.200	200	50	16	30	39	6	10
295.250	250	50	16	30	39	6	10
295.300	300	50	16	30	39	6	10
295.400	400	50	16	30	39	6	10
295.500	500	50	16	30	39	6	10
295.700	700	50	16	30	39	6	6




PÁKOVÁ ZÁSTRČKA, LEHKÉ PROVEDENÍ – PROVEDENÍ ZN

KÓD	A	B	
305.350	218	380	10
305.450	318	480	10
305.600	468	630	10
305.700	568	730	10





PÁKOVÁ ZÁSTRČKA, TĚŽKÉ PROVEDENÍ – PROVEDENÍ ZN

KÓD	A	B	
310.500	448	490	10
310.700	643	685	10




MALÁ ZÁSTRČKA K NAVAŘENÍ

KÓD	
225	50




OTOČNÁ ZÁSTRČKA, PROVEDENÍ ZN

KÓD	
230	50





KÓD	
231	50

Klíč otočné zástrčky





PÁKOVÁ DVOUSMĚRNÁ ZÁSTRČKA – PROVEDENÍ ZN

	KÓD	L	A	B	F	
	390	150÷205	25	54	5	5
S vložkou a klíčem	391	150÷205	25	54	5	5




OTOČNÁ ZÁSTRČKA K PŘÍŠROUBOVÁNÍ – PROVEDENÍ ZN

	KÓD	A	B	C	D	E	F	
	232	126	27	20	101	15	2.6	20
	232P	101	18	15	81	12	2	20



Klíč otočné zástrčky – provedení ZN



KÓD	
233	20



PANT K PŘIVAŘENÍ PRO OCELOVÁ OKNA



KÓD	A	B	C	D	E	F	G	
275.65	75	41.5	66	14	44	42	59	20
275.85	93	52	87	14	54	60	79	20

Černý




UZAVÍRACÍ KLIKA – PROVEDENÍ ZN

KÓD		
280D	12	Pravá
280S	12	Levá




HORNÍ POJISTKA OKNA, STŘEDNÍ – PROVEDENÍ ZN

KÓD	
265	20




HORNÍ POJISTKA OKNA, VELKÁ – PROVEDENÍ ZN

KÓD	
266	25



MOSAZNÁ HORNÍ POJISTKA OKNA, STŘEDNÍ


KÓD	
267	25



PROTIKUS POJISTKY


Střední

KÓD	
270	40





Velký

KÓD	
271	100





REGULOVATELNÝ PANT K PŘIVAŘENÍ PRO TĚŽKÉ BRÁNY – PROVEDENÍ ZN

KÓD	A	B	C	D	E	
370P	30	42	72	30	55÷65	12
370G	40	60	90	35	60÷70	10





PRUŽINOVÝ ZAVÍRAČ – PROVEDENÍ CHROM

KÓD	A	hmotnost křídla v kg	
389.200	200	40	10
389.280	280	60	10



ŠPIČKY PRO KOVANÉ BRÁNY


KÓD	
156	100
157	100
158	100




REGULOVATELNÁ DISTANČNÍ VLOŽKA – PROVEDENÍ ZN

Typ 1

NEW




KÓD	D	H	d	
D01.25.1	25	15÷25	14.5	50
D01.25.2	25	23÷33	14.5	50
D01.30.1	30	15÷25	14.5	50
D01.30.2	30	23÷33	14.5	50
D01.35.1	35	15÷25	14.5	50
D01.35.2	35	23÷33	14.5	50



Typ 2

NEW




KÓD	D	H	d	
D02.25.1	25	23÷33	11	50
D02.25.2	25	30÷40	11	50
D02.30.1	30	23÷33	14.5	50
D02.30.2	30	30÷40	14.5	50
D02.35.1	35	23÷33	14.5	50
D02.35.2	35	30÷40	14.5	50




Typ 3

NEW




KÓD	D	H	d	
D03.30.1	30	23÷33	10.5	50
D03.35.1	35	23÷33	14.5	50





KÓD	D	H	d	
D04.25.1	25	50÷80	11.0	50
D04.30.1	30	50÷80	14.5	50
D04.35.1	35	50÷80	14.5	50

Typ 4



NEW


KÓD	D	H	d	
D05.30.1	30	32÷47	10.5	50
D05.35.1	35	32÷47	14.5	50

Typ 5



NEW


Aplikace



VÍKO SLOUPKŮ



Víko čtvercové k přivaření



KÓD	KÓD	L	H	
438	438/Z	40	6	120
439	439/Z	50	8	120
138	138/Z	60	9	120
139	139/Z	80	11	50
140	140/Z	100	15	20
141	141/Z	120	17	20
142	142/Z	150	21	50

Černý Pozink



Víko čtvercové s lemem k přivaření



KÓD	KÓD	L	B	H	
184	184/Z	20	7,5	12	160
185	185/Z	30	7,5	13	100
186	186/Z	40	7,5	14	60
187	187/Z	50	7,5	16	50
188	188/Z	60	7,5	17	50
189	189/Z	80	7,5	20	30
190	190/Z	100	7,5	23	20
191	191/Z	120	8,5	26	20
192	192/Z	150	8,5	31	30
193	193/Z	175	9	35	25
193.200	193.200/Z	200	10,5	39	20

Černý Pozink


Víko obdélníkové s lemem k přivaření



KÓD	KÓD	A	B	H	
481	481/Z	20	30	12	100
482	482/Z	20	40	12	80
483	483/Z	30	50	14	130
484	484/Z	30	60	14	120
485	485/Z	40	60	16	90
486	486/Z	40	80	16	100
487	487/Z	50	100	20	60

Černý Pozink

Víko kruhové s lemem k přivaření



KÓD	KÓD	D	B	H	
461	461/Z	30	10	16	250
462	462/Z	33	10	17	250
463	463/Z	42	10	19	160
464	464/Z	48	10	20	110
465	465/Z	60	10	22	70
466	466/Z	76	12	27	50
467	467/Z	90	12	25	40
468	468/Z	101	12	26	36
469	469/Z	114	12	29	32



Černý Pozink

KÓD	KÓD	L	B	H	
200.40	200.40/Z	40	8	12,5	60
200.50	200.50/Z	50	6	12,5	50
200.60	200.60/Z	60	6	13,5	50
200.80	200.80/Z	80	7	14	30
200.100	200.100/Z	100	7	15	20
200.120	200.120/Z	120	8	16	20
200.150	200.150/Z	150	9	17	30

Černý



Pozink

Víko čtvercové ploché s lemem k přivaření



KÓD	L	B	H	
187A	50	7,5	16	50
188A	60	7,5	17	50
189A	80	7,5	20	30
190A	100	7,5	23	20
191A	120	8,5	26	20
192A	150	8,5	31	30
193.200A	200	10,5	39	20


Víko čtvercové ploché s lemem – hliník




ROHOVÁ KRYTKA – PROVEDENÍ ZN

KÓD	A	B	
A10	10	24	500
A12	12	25	500



KÓD	A	B	
B12	12	20	500




A10



B12




ZAPUŠTĚNÁ ZÁSTRČKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA – PROVEDENÍ ZN




KÓD	A	
320/16	16	10
320/20	20	10
320/24	24	10

ZAPUŠTĚNÁ ZÁSTRČKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA – TĚŽKÉ PROVEDENÍ – PROVEDENÍ ZN



KÓD	A	
321/20	20	10
321/24	24	10


DVOUSMĚRNÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁSTRČKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA – PROVEDENÍ ZN



KÓD	
322	10



ZADLABÁVACÍ ZÁMEK

KÓD	E	A	
340.20	18	33	10
340.25	22	37	10
340.30	27	42	10




PZ VLOŽKA

KÓD	
C35054	10




ŠTÍTEK ZÁMKU


KÓD	
341	10



KÓD	B	C	
153.40	29	45	1




Aplikace




2 dílný – výsuvný čep s podložkou

KÓD	A	B	C	D	d	Sp	R	
100.60	60	27	14	10	5.80	2	2	24
100.80	80	36	17	12	7.80	2	2	24
100.100	100	46	18	14	8.80	2.2	2	24
100.120	120	56	20	15	9.80	2.3	2	24
100.140	140	66	22	16	10.80	2.5	2.2	24
100.140R	146	66	23	17.5	11.80	2.75	2.5	12
100.170	170	81	23	17	11.80	2.7	2.5	12
100.200	200	96	27	20	13.80	3	2.5	12



3 dílný – výsuvný čep s podložkou


KÓD	A	B	C	F	D	d	Sp	R	
105.80	80	17	17	36	12	7.80	2	2	24
105.100	100	22	18	46	14	8.80	2.2	2	24
105.120	120	27	20	56	15	9.80	2.3	2	24
105.140	140	32	22	66	16	10.80	2.5	2.2	24
105.140R	146	32	23	66	17.5	11.80	2.75	2.5	12
105.170	170	39	23	81	17	11.80	2.7	2.5	12
105.200	200	47	27	96	20	13.80	3	2.5	12



PANT PRO OCELOVÉ DVEŘE A OKNA K PŘIVAŘENÍ

KÓD	A	B	C	D	R	d	Sp	
110.60	66	27	16	12	2.5	7.80	2	24
110.80	84	36	17	12	2.5	7.80	2	24
110.100	107	46	18	14	2.5	8.80	2.2	24
110.120	125	56	20	15	2.5	9.80	2.3	24
110.140	148	66	22	16	3	10.80	2.5	24
110.140R	146	66	23	17.5	2.5	11.80	2.75	12
110.170	180	81	23	17	3	11.80	2.7	12
110.200	210	96	27	20	3.5	13.80	3	12


2 dílný – malý



KÓD	A	B	C	D	d	Sp	L	E	F	
240.60D	70	30	32	14	8.20	2.6	12	50	18	20
240.60S	70	30	32	14	8.20	2.6	12	50	18	20
240.80D	90	39	32	14	8.20	2.6	24	50	18	20
240.80S	90	39	32	14	8.20	2.6	24	50	18	20
240.100D	114	50	50	17	10.20	3	28	83	33	16
240.100S	114	50	50	17	10.20	3	28	83	33	16
240.120D	134	60	50	17	10.20	3	34	83	33	16
240.120S	134	60	50	17	10.20	3	34	83	33	16
240.140D	155	70	56	20	12.20	3.5	40	92	36	16
240.140S	155	70	56	20	12.20	3.5	40	92	36	16
240.160D	175	80	56	20	12.20	3.5	45	92	36	16
240.160S	175	80	56	20	12.20	3.5	45	92	36	16

2 dílný – střední


D – pravý
S – levý




PANT PRO OCELOVÉ DVEŘE A OKNA K PŘIVAŘENÍ

2 dílný – velký

D – pravý
S – levý




KÓD	A	B	C	D	d	Sp	E	F	L	
245.60D	70	30	62	14	8.20	2.6	110	48	12	12
245.60S	70	30	62	14	8.20	2.6	110	48	12	12
245.80D	90	39	62	14	8.20	2.6	110	48	24	12
245.80S	90	39	62	14	8.20	2.6	110	48	24	12
245.100D	114	50	68	17	10.20	3	120	53	28	12
245.100S	114	50	68	17	10.20	3	120	53	28	12
245.120D	134	60	68	17	10.20	3	120	53	34	12
245.120S	134	60	68	17	10.20	3	120	53	34	12
245.140D	155	70	85	20	12.20	3.5	150	65	40	10
245.140S	155	70	85	20	12.20	3.5	150	65	40	10
245.160D	175	80	85	20	12.20	3.5	150	65	45	10
245.160S	175	80	85	20	12.20	3.5	150	65	45	10




PANT PRO OCELOVÉ DVEŘE A OKNA K PŘIVAŘENÍ


2 dílný – velký – levý/pravý
výsuvný čep s podložkou




KÓD	A	B	C	D	d	Sp	E	F	R	
249.140	150	70	85	20	11.8	3.5	150	65	2.3	10



3 dílný – velký
výsuvný čep





KÓD	A	B	B1	C	D	d	Sp	E	
250.110	130	30	50	60	15	9.80	2.6	105	10
250.140	160	35	70	56	18	11.80	3	95	10
250.170	190	45	80	65	20	11.80	3.5	110	10
250.200	220	50	100	69	22	12.80	4	115	10



PANT PRO BRÁNY K PŘIVAŘENÍ



KÓD	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
115.90	90	40	44	64	28	19.80	4	4	8
115.180	180	85	44	64	28	19.80	4	4	4

2 dílný – výsuvný čep
1 mosazná podložka




KÓD	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
120.90	90	40	44	64	28	19.80	4	7	8
120.180	180	85	44	64	28	19.80	4	7	4

2 dílný – výsuvný čep
1 kuličkové ložisko




KÓD	A	B	C	E	F	D	d	Sp	R	
125.180	180	40	44	64	85	28	19.80	4	4	4

3 dílný – výsuvný čep
2 mosazné podložky





3 dílný – výsuvný čep
2 kuličková ložiska

KÓD	A	B	C	E	F	D	d	Sp	R	
130.180	180	40	44	64	85	28	19,80	4	7	4




4 dílný – výsuvný čep
3 mosazné podložky

KÓD	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
135.180	180	40	44	64	28	19,80	4	4	4



4 dílný – výsuvný čep
3 kuličková ložiska



KÓD	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
140.180	180	40	44	64	28	19,80	4	7	4



PANT PRO BRÁNY K PŘIVAŘENÍ



KÓD	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
145.90	90	40	48	68	28	19.80	4	4	12
145.180	180	85	48	68	28	19.80	4	4	6

2 dílný – výsuvný čep
1 mosazná podložka




KÓD	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
150.90	90	40	48	68	28	19.80	4	7	12
150.180	180	85	48	68	28	19.80	4	7	6

2 dílný – výsuvný čep
1 kuličkové ložisko




KÓD	A	B	C	E	F	D	d	Sp	R	
155.180	180	40	48	68	85	28	19.80	4	4	6

3 dílný – výsuvný čep
2 mosazné podložky




3 dílný – výsuvný čep
2 kuličková ložiska




KÓD	A	B	C	E	F	D	d	Sp	R	
160.180	180	40	48	68	85	28	19,80	4	7	6




4 dílný – výsuvný čep
3 mosazné podložky



KÓD	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
165.180	180	40	48	68	28	19,80	4	4	6



4 dílný – výsuvný čep
3 kuličková ložiska




KÓD	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
170.180	180	40	48	68	28	19,80	4	7	6



PANT PRO PANCĚROVÉ DVEŘE K PŘIVAŘENÍ


KÓD	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
175.90	90	40	40	50	28	19.80	4	4	12
175.180	180	85	40	50	28	19.80	4	4	6

2 dílný – výsuvný čep
1 mosazná podložka




KÓD	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
180.90	90	40	40	50	28	19.80	4	7	12
180.180	180	85	40	50	28	19.80	4	7	6

2 dílný – výsuvný čep
1 kuličkové ložisko




KÓD	A	B	C	E	F	D	d	Sp	R	
185.180	180	40	40	50	85	28	19.80	4	4	6

3 dílný – výsuvný čep
2 mosazné podložky




3 dílný – výsuvný čep
2 kuličková ložiska

KÓD	A	B	C	E	F	D	d	Sp	R	
190.180	180	40	40	50	85	28	19.80	4	7	6




4 dílný – výsuvný čep
3 mosazné podložky

KÓD	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
195.180	180	40	40	50	28	19.80	4	4	6



4 dílný – výsuvný čep
3 kuličková ložiska


KÓD	A	B	C	E	D	d	Sp	R	
200.180	180	40	40	50	28	19.80	4	7	6



PROFILOVÝ PANT K PŘIVAŘENÍ


KÓD	A	B	C	R	D	d	L	
254.18	140	68	19.70	6	17.25	10	30	20
254.20	140	68	24	7	20	12	38	12
254.22	150	74	24.50	7	21.75	14	35	12

Ocelový čep – kuličkové ložisko





KÓD	A	B	C	R	D	d	L	
255.40	40	20	10.90	1.5	9	6	17	24
255.60	60	29	10.90	2	9.25	6	17	24
255.80	80	40	13.20	2	11.25	7	23	24
255.100	100	48	15.60	2	13.25	8	25	24
255.120	120	58	17.70	2.5	15.25	9	28	24
255.140	140	68	17.70	2.5	15.25	9	28	24
255.18	140	68	19.70	2.5	17.25	10	28	20
255.20	140	68	24	3	20	12	38	12
255.22	150	74	24.50	3	21.75	14	35	12

Ocelový pozinkovaný čep s pevnou podložkou




DVOUDÍLNÝ PANT K PŘIVAŘENÍ

KÓD	A	B	C	R	D	d	L	
5100.105	112	54.5	25.5	3	22	12	29	10
5100.125	133	65	30	3	25	14	33	10
5100.150	158	77.5	37	3	30	16	41	10




Mosazný čep a podložka

KÓD	A	B	C	R	D	d	L	
256.40	40	20	10.90	1.5	9	6	17	24
256.60	60	29	10.90	2	9.25	6	17	24
256.80	80	40	13.20	2	11.25	7	23	24
256.100	100	48	15.60	2	13.25	8	25	24
256.120	120	58	17.70	2.5	15.25	9	28	24
256.140	140	68	17.70	2.5	15.25	9	28	24
256.18	140	68	19.70	2.5	17.25	10	28	20
256.20	140	68	24	3	20	12	38	12
256.22	150	74	24.50	3	21.75	14	35	12




Mosazný čep a kuličkové ložisko

KÓD	A	B	C	R	D	d	L	
257.18	140	68	19.70	6	17.25	10	28	20
257.20	140	68	24	7	20	12	38	12
257.22	150	74	24.50	7	21.75	14	35	12



Výškově regulovatelný ocelový čep s kuličkovým ložiskem


KÓD	A	B	C	R	D	d	L	
258.22	150	74	24.50	7	21.75	14	37	12



PEDÁL ARETACE ROTAČNÍHO KŘÍDLA - MALÝ

KÓD	hmotnost křídla v kg	
330	25	6


Stříbrný lak



PEDÁL ARETACE ROTAČNÍHO KŘÍDLA - STŘEDNÍ


KÓD	hmotnost křídla v kg	
331	40	6

Stříbrný lak



PEDÁL ARETACE - VELKÝ

KÓD	hmotnost křídla v kg	
332	60	6



Poznámky:

Veškeré údaje jsou nezávazné a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost FAC si vyhrazuje právo změn, které povedou ke zkvalitnění výrobků. Bez povolení společnosti FAC je jakékoliv rozšiřování tohoto katalogu zakázáno.