


**FADINI**<sup>®</sup>  
l'apricancello



Sady



# Sady



**KŘEHKÉ**



CE



pro posuvné  
brány

pro rotační  
brány

pro průmyslová  
vrata

pro garážová  
vrata

hydraulické  
dopravní

elektronické  
řídící jednotky

ovládací  
prvky

bezpečnostní a  
signalizační prvky

rádiové  
ovládání

sady

kompletní  
systémy

# Junior 624



## SADA JUNIOR 624, kód art. 624VL

- 1 Pohon JUNIOR 624, kód 624L
- 1 Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2R, kód 5311L
- 1 Rádiový vysílač VIX 53/4 TR, kód 5313GL
- 1 Klíčový spínač CHIS 37 na zeď, kód 370L
- 1 Výstražný maják MIRI 4 s LED světlem, kód 4612L
- 1 Anténa BIRIO A8 pro MIRI 4, kód 4601L
- 1 Pár světelných závor FIT 55 na zeď, kód 550L
- 1 Výstražný štítek

Max. hmotnost křídla (kg) **400**

Koncový spínač **magnetický**

ks/paleta **18**

# Junior 633



pro posuvné  
brány

pro rotační  
brány

pro průmyslová  
vrata

pro garážová  
vrata

hydraulické  
dopravní

elektronické  
řídící jednotky

ovládací  
prvky

bezpečnostní a  
signalizační prvky

rádiové  
ovládání

sady

kompletní  
systémy



## SADA JUNIOR 633, kód art. 633VL

- 1 Pohon JUNIOR 633, kód 633L
- 1 Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2R, kód 5311L
- 1 Rádiový vysílač VIX 53/4 TR, kód 5313GL
- 1 Klíčový spínač CHIS 37 na zeď, kód 370L
- 1 Výstražný maják MIRI 4 s LED světlem, kód 4612L
- 1 Anténa BIRIO A8 pro MIRI 4, kód 4601L
- 1 Pár světelných závor FIT 55 na zeď, kód 550L
- 1 Výstražný štítek

Max. hmotnost křídla (kg) **600**

Koncový spínač **magnetický**

ks/paleta **18**

# Junior 650



## SADA JUNIOR 650, kód art. **650VL**

- 1 Pohon JUNIOR 650, kód 650L
- 1 Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2R, kód 5311L
- 1 Rádiový vysílač VIX 53/4 TR, kód 5313GL
- 1 Klíčový spínač CHIS 37 na zeď, kód 370L
- 1 Výstražný maják MIRI 4 s LED světlem, kód 4612L
- 1 Anténa BIRIO A8 pro MIRI 4, kód 4601L
- 1 Pár světelných závor FIT 55 na zeď, kód 550L
- 1 Výstražný štítek

Max. hmotnost křídla (kg) **1.200**

Koncový spínač **magnetický**

ks/paleta **18**

# Bart 350



pro posuvné  
brány

pro rotační  
brány

pro průmyslová  
vrata

pro garážová  
vrata

hydraulické  
dopravní

elektronické  
řídicí jednotky

ovládací  
prvky

bezpečnostní a  
signalizační prvky

rádiové  
ovládání

sady

kompletní  
systémy



## SADA BART 350, kód art. 3520VL

- 1 Pohon Bart 350 Master, kód 351L
- 1 Pohon Bart 350 Slave, kód 352L
- 2 Kloubová ramena, kód 358L
- 1 Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2R, kód 5311L
- 1 Rádiový vysílač VIX 53/4 TR, kód 5313GL
- 1 Klíčový spínač CHIS 37 na zeď, kód 370L
- 1 Výstražný maják MIRI 4 s LED světlem, kód 4612L
- 1 Anténa BIRIO A8 pro MIRI 4, kód 4601L
- 1 Pár světelných závor FIT 55 na zeď, kód 550L
- 1 Výstražný štítek

Max. hmotnost křídla (kg)	<b>300</b>
Max. délka křídla (m)	<b>2,3</b>
ks/paleta	<b>12</b>

# Dardo 424



## SADA DARDO 424, kód art. 4240VL

- 2 Pohony DARDO 424, kód 424L
- 1 Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2R, kód 5311L
- 1 Elektronická řídicí jednotka ELPRO 42, kód 4200L
- 1 Rádiový vysílač VIX 53/4 TR, kód 5313GL
- 1 Klíčový spínač CHIS 37 na zeď, kód 370L
- 1 Výstražný maják MIRI 4 s LED světlem, kód 4612L
- 1 Anténa BIRIO A8 pro MIRI 4, kód 4601L
- 1 Pár světelných závor TRIFO 11 na zeď, kód 107L
- 1 Výstražný štítek

Max. hmotnost křídla (kg) **400**

Max. délka křídla (m) **2,5**

ks/paleta **12**



# Dardo 430



pro posuvné  
brány

pro rotační  
brány

pro průmyslová  
vrata

pro garážová  
vrata

hydraulické  
dopravní

elektronické  
řídící jednotky

ovládací  
prvky

bezpečnostní a  
signalizační prvky

rádiové  
ovládání

sady

kompletní  
systémy



## SADA DARDO 430, kód art. 4301VL

- 2 Pohony DARDO 430, kód 430L
- 1 Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2R, kód 5311L
- 1 Elektronická řídící jednotka ELPRO 43, kód 4300L
- 1 Rádiový vysílač VIX 53/4 TR, kód 5313GL
- 1 Klíčový spínač CHIS 37 na zeď, kód 370L
- 1 Výstražný maják MIRI 4 s LED světlem, kód 4612L
- 1 Anténa BIRIO A8 pro MIRI 4, kód 4601L
- 1 Pár světelných závor TRIFO 11 na zeď, kód 107L
- 1 Výstražný štítek

Max. hmotnost křídla (kg)	<b>350</b>
Max. délka křídla (m)	<b>2,8</b>
ks/paleta	<b>12</b>



# Hindi 880 sprint



## SADA HINDI 880 SPRINT, kód art. **8820VL**

- 2 Pohony HINDI 880 SPRINT s blokováním při uzavření, kód 888L
- 1 Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2R, kód 5311L
- 1 Elektronická řídicí jednotka ELPRO 27, kód 7047L
- 1 Rádiový vysílač VIX 53/4 TR, kód 5313GL
- 1 Klíčový spínač CHIS 37 na zeď, kód 370L
- 1 Výstražný maják MIRI 4 s LED světlem, kód 4612L
- 1 Anténa BIRIO A8 pro MIRI 4, kód 4601L
- 1 Pár světelných závor TRIFO 11 na zeď, kód 107L
- 1 Výstražný štítek

Max. hmotnost křídla (kg) **400**

Max. délka křídla (m) **2,3**

ks/paleta **12**

# Nupi 66



pro posuvné  
brány

pro rotační  
brány

pro průmyslová  
vrata

pro garážová  
vrata

hydraulické  
dopravní

elektronické  
řídící jednotky

ovládací  
prvky

bezpečnostní a  
signalizační prvky

rádiové  
ovládání

sady

kompletní  
systémy



## SADA NUPI 66, kód art. 6660VL

- 2 Pohony NUPI 66, kód 661L
- 1 Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2R, kód 5311L
- 1 Elektronická řídící jednotka ELPRO 7 RP, kód 6610L
- 1 Rádiový vysílač VIX 53/4 TR, kód 5313GL
- 1 Klíčový spínač CHIS 37 na zeď, kód 370L
- 1 Výstražný maják MIRI 4 s LED světlem, kód 4612L
- 1 Anténa BIRIO A8 pro MIRI 4, kód 4601L
- 1 Pár světelných závor FIT 55 na zeď, kód 550L
- 1 Výstražný štítek

Max. hmotnost křídla (kg)	400
Max. délka křídla (m)	2,5
ks/paleta	15


# Aproli 480



## SADA APROLI 480, kód art. **465VL**

- 1 Pohon pro výklopná vrata APROLI 480 s kotevní konstrukcí, kód 481L
- 1 Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2R, kód 5311L
- 1 Elektronická řídicí jednotka ELPRO 6 exp, kód 243L
- 1 Rádiový vysílač VIX 53/4 TR, kód 5313GL
- 1 Anténa BIRIO A8, kód 4605L
- 1 Pár světelných závor TRIFO 11 na zeď, kód 107L
- 1 Výstražný štítek


Plocha vrat (m <sup>2</sup> )	<b>7</b>
ks/paleta	<b>6</b>



# Kompletní systémy

V této sekci katalogu se nachází několik příkladů kompletních instalací pohonů s ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím pro správnou činnost.

**Rychlý náhled a zamýšlené způsoby použití.**



# Kompletní elektromechanické systémy pro posuvné brány



pro posuvné brány

pro rotační brány

pro průmyslová vrata

pro garážová vrata

hydraulické dopravní

elektronické řídicí jednotky

ovládací prvky

bezpečnostní a signalizační prvky

rádiové ovládání

sady

kompletní systémy



## Junior 624

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>624L</b>	Pohon JUNIOR 624 s elektronickou řídicí jednotkou ELPRO 62	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zeď. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>550L</b>	Pár světelných závor FIT 55 na zeď	1
<b>551L</b>	Pár vestavných světelných závor FIT 55	1
<b>564L</b>	Pár sloupků o výšce 50 cm s krytem a kotevní deskou	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zeď nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1
<b>2118L</b>	Nylonový hřeben s montážními patkami, délka 1 m - se samořeznými šrouby a podložkami	1 sada, délka 10 m



## Nyota 115 evo

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>1117L</b>	Pohon NYOTA 115 EVO – 1,0 HP, jednofázový	1
<b>7087L</b>	Elektronická řídicí jednotka ELPRO 37	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zeď. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>550L</b>	Pár světelných závor FIT 55 na zeď	1
<b>551L</b>	Pár vestavných světelných závor FIT 55	1
<b>564L</b>	Pár sloupků o výšce 50 cm s krytem a kotevní deskou	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zeď nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1
<b>207L</b>	Ocelový galvanicky pozinkovaný ozubený hřeben s otvory pro upevnění, rozměr 30 x 12, délka 1 m	6 m
<b>208L</b>	Distanční podložka pro ukotvení ocelového hřebenu se šroubem a podložkou	18



## Mec 200

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>2125L</b>	Pohon MEC 200 – 0,73 kW (1,0 HP) jednofázový, vertikální	1
<b>7087L</b>	Elektronická řídicí jednotka ELPRO 37	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zed'. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>550L</b>	Pár světelných závor FIT 55 na zed'	1
<b>551L</b>	Pár vestavných světelných závor FIT 55	1
<b>564L</b>	Pár sloupků o výšce 50 cm s krytem a kotevní deskou	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zed' nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1
<b>2039L</b>	Ocelový galvanicky pozinkovaný hřeben, rozměr 22 x 22 – modul 4, dodáván po 2 m	3



## Fibo 300

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>3002L</b>	Pohon FIBO 300 – 1,1 kW (1,5 HP), třífázový	1
<b>7185L</b>	Elektronická řídicí jednotka ELPRO 37 HP s výkonovými stykači s krytem	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zed'. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>551L</b>	Pár vestavných světelných závor FIT 55	2
<b>565L</b>	Pár sloupků o výšce 75 cm s krytem a kotevní deskou	2
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zed' nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1
<b>2039L</b>	Ocelový galvanicky pozinkovaný hřeben, rozměr 22 x 22 – modul 4, dodáván po 2 m	10





## Fibo 400

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>4002L</b>	Pohon FIBO 400 – 2,2 kW (3,0 HP) třífázový	1
<b>7185L</b>	Elektronická řídicí jednotka ELPRO 37 HP s výkonovými stykači s krytem	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zeď. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>551L</b>	Pár vestavných světelných závor FIT 55	2
<b>565L</b>	Pár sloupků o výšce 75 cm s krytem a kotevní deskou	2
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zeď nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1
<b>2039L</b>	Ocelový galvanicky pozinkovaný hřeben, rozměr 22 x 22 – modul 4, dodáván po 2 m	10

## Kompletní hydraulické a elektromechanické systémy pro rotační brány



## Dardo 424

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>424L</b>	Elektromechanický pohon DARDO 424	2
<b>4200L</b>	Řídicí jednotka ELPRO 42	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zeď. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>107L</b>	Pár světelných závor TRIFO 11	2
<b>108L</b>	Pár sloupků z eloxovaného hliníku s kotevní deskou	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zeď nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1



## Hindi 880 sprint

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>888L</b>	Pohon HINDI 880 SPRINT s hydraulickým blokováním při uzavření	2
<b>7047L</b>	Řídicí jednotka ELPRO 27	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zeď. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>107L</b>	Pár světelných závor TRIFO 11	2
<b>108L</b>	Pár sloupků z eloxovaného hliníku s kotevní deskou	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zeď nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1



## Nupi 66

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>663L</b>	Pohon NUPI 66 s hydraulickým blokováním při uzavření, metrový elektrický kabel a úchyty s kotevní deskou	2
<b>6610L</b>	Řídicí jednotka ELPRO 7 RP	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zeď. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>107L</b>	Pár světelných závor TRIFO 11	2
<b>108L</b>	Pár sloupků z eloxovaného hliníku s kotevní deskou	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zeď nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1



## Hindi 880 evo

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>880P5L</b>	Pohon HINDI 880 evo, zdvih 280 mm	2
<b>7047L</b>	Řídící jednotka ELPRO 27	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zeď. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>551L</b>	Pár vestavných světelných závor FIT 55	2
<b>564L</b>	Pár sloupků o výšce 50 cm s krytem a kotevní deskou	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zeď nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1



## Mec 800 special

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>7012L</b>	Pohon MEC 800 SPECIAL, zdvih 280 mm	2
<b>7022P6L</b>	Hydraulická jednotka MEC 700/80 VENTIL	2
<b>7013L</b>	Čtyřcestná přípojka pro napojení pohonu	2
<b>7018L</b>	Hadička	4
<b>7016L</b>	Ochranný kryt z pozinkovaného plechu pro hydraulickou jednotku MEC 700/80 VENTIL s jednou nádrží, s integrovaným úchytem odolným vůči vibracím	2
<b>707L</b>	Měděná trubička Ø 8 mm - 4 m	1
<b>708L</b>	Hydraulický biodegradabilní olej typu „Oil FADINI“ v kanystru o objemu 2 litry	2
<b>7047L</b>	Řídící jednotka ELPRO 27	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zeď. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>551L</b>	Pár vestavných světelných závor FIT 55	2
<b>564L</b>	Pár sloupků o výšce 50 cm s krytem a kotevní deskou	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zeď nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1



## Aproli 280 batt

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>281L</b>	Hydraulický pohon APROLI 280 BATT s obousměrným hydraulickým blokováním	2
<b>7047L</b>	Řídicí jednotka ELPRO 27	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zed'. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>107L</b>	Pár světelných závor TRIFO 11	2
<b>108L</b>	Pár sloupků z eloxovaného hliníku s kotevní deskou	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zed' nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1
<b>7099L</b>	Elektrický horizontální zámek V90 VIRO, rotační západka, kulatý zámek, pro rotační brány	1
<b>7089L</b>	Mechanická západka s posuvným ložiskem	1



## Aproli 280/700 robusto

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>298SXL</b>	Hydraulický pohon APROLI 280/700 ROBUSTO (levostranná verze) s obousměrným hydraulickým blokováním a kloubovým ramenem	1
<b>298DXL</b>	Hydraulický pohon APROLI 280/700 ROBUSTO (pravostranná verze) s obousměrným hydraulickým blokováním a kloubovým ramenem	1
<b>7047L</b>	Řídicí jednotka ELPRO 27	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zed'. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>107L</b>	Pár světelných závor TRIFO 11	2
<b>108L</b>	Pár sloupků z eloxovaného hliníku s kotevní deskou	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zed' nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1
<b>7099L</b>	Elektrický horizontální zámek V90 VIRO, rotační západka, kulatý zámek, pro rotační brány	1
<b>7089L</b>	Mechanická západka s posuvným ložiskem	1



## Combi 740

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>7677BB3SXL</b>	Hydraulický pohon COMBI 740 – 110° s obousměrným hydraulickým blokováním (levostranná verze)	1
<b>7677BB3DXL</b>	Hydraulický pohon COMBI 740 – 110° s obousměrným hydraulickým blokováním (pravostranná verze)	1
<b>745L</b>	Pozinkovaný ochranný kryt z oceli s hliníkovým krytem	2
<b>748SXL</b>	Ocelový úchyt brány se speciálním odblokovacím klíčem (levý)	1
<b>748DXL</b>	Ocelový úchyt brány se speciálním odblokovacím klíčem (pravý)	1
<b>7047L</b>	Řídící jednotka ELPRO 27	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zeď. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>551L</b>	Pár vestavných světelných závor FIT 55	2
<b>564L</b>	Pár sloupků o výšce 50 cm s krytem a kotevní deskou	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zeď nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1



## Drive 700

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>7021L</b>	Hydraulická jednotka DRIVE 700 ESTRU s obousměrným hydraulickým blokováním	2
<b>710L</b>	Pohon DRIVE 700 – 110°	2
<b>7027L</b>	Ochranný kryt pohonu DRIVE 700 s krytem a spodním pantem se čtvercovým otvorem	2
<b>7047L</b>	Řídící jednotka ELPRO 27	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zeď. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>551L</b>	Pár vestavných světelných závor FIT 55	2
<b>564L</b>	Pár sloupků o výšce 50 cm s krytem a kotevní deskou	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zeď nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1
<b>708L</b>	Hydraulický biodegradabilní olej typu „Oil FADINI“ v kanystru o objemu 2 litry	2

# Kompletní hydraulické a elektromechanické systémy pro výklopná vrata s protizávažím a pro průmyslová vrata



## Aproli 480

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>481L</b>	Pohon pro výklopná vrata APROLI 480 s kotevní konstrukcí	1
<b>510L</b>	Kryt s bezpečnostním světlem a šrouby	1
<b>243L</b>	Řídicí jednotka ELPRO 6 exp	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zed. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>2130L</b>	Mechanická lišta, nízký profil, délka 2,50 m, s hliníkovým držákem	1
<b>4605L</b>	Prutová anténa BIRIO A8	1
<b>551L</b>	Pár vestavných světelných závor FIT 55	1



## Aproli 480

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>482L</b>	Pohon pro výklopná vrata APROLI 480 bez kotevní konstrukce	2
<b>484L</b>	Kotevní sada pro dva pohony pro výklopná vrata Aproli 480	1
<b>510L</b>	Kryt s bezpečnostním světlem a šrouby	2
<b>7047L</b>	Řídicí jednotka ELPRO 27	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zed. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>2132L</b>	Mechanická lišta, nízký profil, délka 4 m, s hliníkovým držákem	1
<b>4605L</b>	Prutová anténa BIRIO A8	1
<b>551L</b>	Pár vestavných světelných závor FIT 55	1



## Aproli 380 LB

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>390SXL</b>	Hydraulický pohon APROLI 380 LB (levostranná verze) s kotevní konstrukcí	1
<b>390DXL</b>	Hydraulický pohon APROLI 380 LB (pravostranná verze) s kotevní konstrukcí	1
<b>395L</b>	Ochranný kryt se dvěma koncovými částmi	2
<b>7047L</b>	Řídící jednotka ELPRO 27	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zeď. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>107L</b>	Pár světelných závor TRIFO 11	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zeď nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1



## Mec 200 LB

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>2052L</b>	Pohon MEC 200 LB – 0,73 kW (1,0 HP) třífázový	1
<b>7087L</b>	Elektronická řídící jednotka ELPRO 37	1
<b>2053L</b>	Napínák řetězu s pastorkem 1/2" Z20 s podpůrným úchytem s konzolou	1
<b>2054L</b>	Řetěz 1/2", délka 5 m	1
<b>2059L</b>	Vestavěný koncový spínač	1
<b>370L</b>	CHIS 37 - Klíčový spínač na zeď. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>551L</b>	Pár vestavných světelných závor FIT 55	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zeď nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1



# Hydraulické dopravní závory



## Bayt 980

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>9803SXL</b>	Dopravní závora BAYT 980, 8 s - RAL 2002 a metalizovaná šed. (levostranná verze)	1
<b>1942L</b>	Rameno R532, délka 6,40 m	1
<b>1948L</b>	Sklopná podpěra s regulačním šroubem	1
<b>371L</b>	CHIS 37 - Vestavný klíčový spínač. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>551L</b>	Pár vestavných světelných závor FIT 55	1
<b>562L</b>	Sloupek z eloxovaného hliníku, výška 50 cm, s krytem a se základovou kotevní deskou	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zeď nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1



## Bayt 980 (nerez AISI 304)

Kód art.	Popis	Množství (ks)
<b>9813SXL</b>	Dopravní závora BAYT 980, 8 s – nerezová ocel AISI 304. (levostranná verze)	1
<b>1942L</b>	Rameno R532, délka 6,40 m	1
<b>1948L</b>	Sklopná podpěra s regulačním šroubem	1
<b>371L</b>	CHIS 37 - Vestavný klíčový spínač. Cylindrická vložka s univerzálním profilem s individuálně číslovaným klíčem	1
<b>551L</b>	Pár vestavných světelných závor FIT 55	1
<b>562L</b>	Sloupek z eloxovaného hliníku, výška 50 cm, s krytem a se základovou kotevní deskou	1
<b>5311L</b>	Vestavný rádiový přijímač VIX 53/2 R Rolling code 868,19 MHz	1
<b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR Limetkově zelená	1
<b>4612L</b>	MIRI 4 s LED světlem - montáž na zeď nebo na sloupek brány	1
<b>4601L</b>	Sada komponentů k anténě BIRIO A8 s kartou	1